

BLADE LINE

BAKERY PASTRY AND PIZZA EQUIPMENT

INDEX

BLADE LINE SEMIAUTOMATIC

BS450B-BS530B 4-5

BS450S-BS530S 4-5

BS450H-BS530H 4-5

BLADE LINE AUTOMATIC

BA450B-BA530B 6-7

BA450S-BA530S 6-7

BA450H-BA530H 6-7

BLADE LINE BFAST

BFAST530 8-9



BLADE LINE

Bread slicer
Taglierina per pane
Trancheuse à pain
Cortadora de pan
ХЛЕБОРЕЗКА



BLADE LINE SEMIAUTOMATIC

Bread slicer
Taglierina per pane
Trancheuse à pain
Cortadora de pan
ХЛЕБОРЕЗКА



The semiautomatic bread slicer of our Blade line is made to satisfy the different need of the market. Solid and ergonomic design, it's suitable for cutting any kind of bread, even that at high rye contents (with oiling and teflon blades option).

Great reliability, cutting precision and long lasting in time thanks to the bearings mounted on the oscillatory movement of the knives that avoid noise, wear and, most of all, frequent maintenances.

The side handle is designed and positioned at a right height to warrant an easy handgrip and to prevent the strain of the operator's hand.

Available in three versions:

- Bench model (BS450B - BS530B)
- Shelved structure on wheels (BS450S - BS530S)
- Horizontal (BS450H - BS530H)

The inclined back loading of the bench and shelved versions, allows the employment of a single operator, while the work plan in the horizontal version enables greater productivity.

Standard in all models breadcrumbs tray, stainless steel slide for bread packaging.



La taglierina semiautomatica della nostra linea Blade, creata per soddisfare le diverse esigenze del mercato. Compatta e dal design ergonomico è adatta per tagliare qualunque tipo di pane, anche quello ad alto contenuto di segale (con opzione lubrificazione e lame teflonate).

Grande affidabilità, precisione nel taglio e lunga durata nel tempo grazie ai cuscinetti montati sul movimento oscillatorio dei coltelli che permettono di evitare rumorosità, usura e soprattutto continue manutenzioni.

La maniglia laterale è stata progettata e posizionata ad un'altezza ideale per garantire un'impugnatura comoda ed evitare l'affaticamento della mano dell'operatore.

Disponibile in tre versioni:

- Da banco (BS450B - BS530B)
- Con struttura a ripiani montata su ruote (BS450S - BS530S)
- Orizzontale (BS450H - BS530H)

Il caricamento posteriore inclinato delle versioni da banco e con struttura a ripiani permette l'impiego di un solo operatore, mentre il piano di lavoro della versione orizzontale consente una maggiore produttività.

Di serie su tutti i modelli vaschetta raccogli briciole, scivolo imbustamento pane in acciaio inox.



Полуавтоматическая хлеборезка серии BLADE имеет привлекательный дизайн, проста в эксплуатации и компактна. Предназначена для нарезки всех видов хлеба, в том числе с высоким содержанием ржаной муки (в данном случае необходимо опционально заказать механизм смазки ножей и ножи с тефлоновым покрытием). Модель надежна, обладает высокой точностью нарезки, прослужит долгие годы благодаря износостойким подшипникам и системе режущих ножей с вибрационным движением, обеспечит бесшумный процесс работы. Боковой рычаг с удобным захватом избавит оператора от усталости.



La trancheuse à pain semi-automatique de notre gamme Blade est créée pour satisfaire les différentes exigences du marché. Design compact et ergonomique, elle est indiquée pour trancher tout type de pain, même celui à haut contenu de seigle (avec option lubrification et lames en téflon).

Grande fiabilité, précision de coupe et longue durée dans le temps, grâce aux coussinets montés sur le mouvement oscillatoire des couteaux qui permettent d'éviter le bruit, l'usure et surtout les entretiens fréquents.

La poignée latérale est projetée et positionnée à une hauteur idéale pour garantir une prise pratique et éviter la fatigue de la main de l'opérateur.

Disponibile in trois versions:

- À banc (BS450B - BS530B)
- Avec structure à étagères montée sur roues (BS450S - BS530S)
- Horizontal (BS450H - BS530H)

Le chargement arrière incliné dans les versions à banc et avec structure, permet l'emploi d'un seul opérateur, alors que le plan de travail dans la version horizontale consent une productivité plus grande.

Standard sur tous les modèles tiroir à miettes, rampe en acier inox pour l'emballage du pain.



La cortadora semi-automática de nuestra gama Blade es creada para satisfacer las diversas exigencias del mercado. Design compacto y ergonómico, es adecuada para cortar cualquier tipo de pan, incluso el de alto contenido de centeno (con opción lubrificación y hojas en teflón).

Grande fiabilidad, precisión en el corte y larga duración en el tiempo gracias a los cojinetes montados en el movimiento oscilatorio de los cuchillos, que permiten de evitar ruido, desgaste y, sobre todo, mantenimiento frecuente.

La manilla lateral es diseñada y posicionada a una altura ideal para garantizar una empuñadura cómoda y evitar el cansancio de la mano del operador.

Disponibile in tres versiones:

- De sobre mesa (BS450B - BS530B)
- Estructura montada sobre ruedas y con estantes (BS450S - BS530S)
- Horizontal (BS450H - BS530H)

En las versiones de sobre mesa y con estructura a estantes se puede emplear solo un operador gracias a la carga trasera inclinada, mientras que el plan de trabajo en la versión horizontal permite una productividad mayor.

Estándar en todos los modelos cajón frontal para migas, deslizadero en acero inox para el embalaje del pan.

Доступна в 3-х версиях:

- настольная модель (BS450B - BS530B)
- на открытой подставке с полками, на колесах (BS450S - BS530S)
- с горизонтальной загрузкой (BS450H - BS530H)

В настольных версиях и на подставке загрузка задняя наклонная, для работы одного оператора.

Модели с горизонтальной загрузкой - более высокой производительности.

Стандартная комплектация: выдвигной ящик для сбора крошек, планка из нержавеющей стали для упаковки хлеба

BLADE LINE SEMIAUTOMATIC

Bread slicer
Taglierina per pane
Trancheuse à pain
Cortadora de pan
ХЛЕБОРЕЗКА



MODEL

BS 450B

MODEL

BS 530B

MODEL

BS 450S

MODEL

BS 530S



MODEL

BS 450H

MODEL

BS 530H

BLADE LINE AUTOMATIC

Bread slicer
Taglierina per pane
Trancheuse à pain
Cortadora de pan
ХЛЕБОРЕЗКА



Our automatic bread slicers it's perfect for both artisanal and industrial use and it meets also the requirements of the smaller laboratory, due to its reduced dimensions.
Two sizes are available: 440mm and 520mm usefull cutting width.

Great reliability machine, without maintenance need thanks to the bearings mounted on the oscillatory movement of the knives that avoid wear and noise.
The control placed frontally make easy the switching on, the switching off and the regulation of pressure and speed of the bread-press.

The security cover, included on all models, enables to start the cutting phase in total safety, while the re-entry of the trolley at the end of the cycle allows his opening.

A simple and long lasting in time system on the bread-press enables an ideal treatment of the product to work, avoiding cracking and damaging during the cutting step.

Available in three versions:

- Bench model (BA450B - BA530B)
- Shelved structure on wheels (BA450S - BA530S)
- Horizontal (BA450H - BA530H)

Standard in all models breadcrumbs tray, stainless steel slide for bread packaging.



La nostra taglierina automatica è l'ideale sia per un uso artigianale che industriale e risponde anche alle esigenze del laboratorio più piccolo viste le sue dimensioni ridotte.
Disponibile in due misure: 440 e 520mm di larghezza utile di taglio.

Macchina di grande affidabilità e senza necessità di manutenzione grazie ai cuscinetti montati sul movimento oscillatorio dei coltelli che prevengono l'usura e la rumorosità. I comandi posti frontalmente facilitano l'azionamento, lo spegnimento e la regolazione della pressione e della velocità dello spingipane.

Il coperchio di sicurezza, in dotazione su tutte le versioni, consente di iniziare l'operazione di taglio in totale sicurezza, mentre il rientro del carrello a fine ciclo permette la sua apertura.

Un sistema semplice e di lunga durata nello spingipane consente un trattamento ideale del prodotto da lavorare, evitando così schiacciamenti o danneggiamenti durante la fase di taglio.

Disponibile in tre versioni:

- Da banco (BA450B - BA530B)
- Con struttura a ripiani montata su ruote (BA450S - BA530S)
- Orizzontale (BA450H - BA530H)

Di serie su tutti i modelli; vaschetta raccogli briciole, scivolo imbustamento pane in acciaio inox.



Наша автоматическая хлеборезка идеально подойдет как для малых производств, так и для промышленного применения. Благодаря компактному размеру, ее можно использовать и в малых лабораториях. Модель доступна в 2-ух версиях: полезная ширина нарезки 440 или 520 мм.

Модель надежна, обладает высокой точностью нарезки, прослужит долгие годы благодаря износостойким подшипникам и системе режущих ножей с вибрационным движением, обеспечит бесшумный процесс работы. Кнопки управления расположены для удобства на передней панели – кнопка старта, кнопка остановки, регулировка давления прижимного устройства и скорости продвижения продукта к ножам.



Notre trancheuse à pain automatique est l'idéale pour un usage soit artisanal soit industriel et répond aussi aux exigences du laboratoire plus petit vu ses dimensions réduites.
Disponible en deux mesures : 440 at 520 mm de largeur utile de coupe.

Machine de grande fiabilité et sans nécessité d'entretien grâce aux coussinets montés sur le mouvement oscillatoire des couteaux qui prévient l'usure et le bruit.
Les commandes placés frontalement aident à l'actionnement, à l'extinction at à la regulation de pression et vitesse du serre-pain.

Le couvercle de sûreté, en dotation sur toutes les versions, consent de commencer l'opération de coupe en toute sécurité, alors que le retour du chariot à la fin du cycle permet son ouverture.

Un système simple et de longue durée sur le serre-pain, consent un traitement idéal du produit à travailler, en évitant écrasements et endommagements pendant la phase de coupe.

Disponibile in trois versions:

- À banc (BA450B - BA530B)
- Avec structure à étagères montée sur roues (BA450S - BA530S)
- Horizontal (BA450H - BA530H)

Standard sur tous les modèles tiroir à miettes, rampe en acier inox pour l'emballage du pain.



Nuestra cortadora de pan automatica es l'ideale para un uso tanto artesanal como industrial y responde tambien a las exigencias del laboratorio más pequeño gracias a sus dimensiones reducidas. Disponible en dos medidas: 440 y 520mm de anchura útil de corte.

Máquina de grande fiabilidad y sin necesidad de mantenimiento gracias a los cojinetes montados en el movimiento oscilatorio de los cuchillos que previenen el desgaste y el ruido. Los mandos colocados frontalmente facilitan el accionamiento, el apagamiento y la regulación de presión y velocidad del prensa-pan.

La tapa de seguridad, en dotación en todas las versiones, permite de empezar la operación de corte en seguridad total, mientras que el regreso del carro a la fin del ciclo permite su apertura.

Un sistema simple y de larga duración en el prensa-pan, consente un tratamiento ideal del producto a trabajar, evitando de esta manera aplastamientos y daños durante la fase de corte.

Disponibile in tres versiones:

- De sobre mesa (BA450B - BA530B)
- Estructura montada sobre ruedas y con estantes (BA450S - BA530S)
- Horizontal (BA450H - BA530H)

Estándar en todos los modelos cajón frontal para migas, deslizadero en acero inox para l'embalaje del pan.

Защитная крышка обеспечит безопасный запуск работы, возврат каретки в конце цикла разблокирует открытие крышки.

Простая и надежная система ограничителей продукта обеспечит идеальную фиксацию и предотвратит сдавливание и деформацию нарезаемого хлеба.

Доступна в 3-х версиях:

- настольная модель (BA450B - BA530B)
- на открытой подставке с полками, на колесах (BA450S - BA530S)
- с горизонтальной загрузкой (BA450H - BA530H)

Стандартная комплектация: выдвжной ящик для сбора крошек, планка из нержавеющей стали для упаковки хлеба.

BLADE LINE AUTOMATIC

Bread slicer
Taglierina per pane
Trancheuse à pain
Cortadora de pan
ХЛЕБОРЕЗКА



MODEL

BA450B

MODEL

BA530B

MODEL

BA450S

MODEL

BA530S



MODEL

BA450H

MODEL

BA530H



BLADE LINE BFAST

Bread slicer
Taglierina per pane
Trancheuse à pain
Cortadora de pan
ХЛЕБОРЕЗКА



Our semi-industrial bread slicer, combines a sharp and stately design to the clean and graceful lines. It's easy and safe to use to fit with the exigencies of a market always in evolution.

Made to satisfy the request of a big productivity, it offers the possibility of the continuous load, facilitated by the gravity loading ramp (optional) that increase its capacity.

High performances machine, it's provided with two motorized carpets feed: the lower one is fixed, the upper one is electronically adjustable by selector on the basis of the bread's height. Possibility to change the speed through inverter to suit the different work exigencies and kind of bread.

Containment rail adjustable by lever for a quick and exact alignment of the product.

The oscillatory movement of the knives it's guarantee of great reliability and long lasting in time, thank to the bearings that avoid constant maintenances.

Complete the standard equipment the frontal breadcrumbs tray, the manual mechanism for the last cut evacuation and a double emergency stop button for added security.



La nostra taglierina semi industriale unisce un design deciso ed imponente a delle linee sinuose, pulite ed eleganti. Di facile e sicuro utilizzo, per adattarsi velocemente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Creata per rispondere alla richiesta di un'elevata produttività, offre la possibilità del carico continuo agevolato dallo scivolo di caricamento gravitazionale (optional) che ne aumenta la capacità.

Macchina dalle alte prestazioni, è dotata di due tappeti di avanzamento motorizzati: uno inferiore fisso e uno superiore regolabile elettronicamente per mezzo di un selettore in base all'altezza del pane. Possibilità di variarne la velocità tramite inverter per adattarsi alle diverse esigenze di lavoro ed ai diversi tipi di pane.

Rotaia di contenimento regolabile mediante leva per un allineamento del prodotto veloce e preciso.

Il movimento oscillatorio dei coltelli è garanzia di grande affidabilità e durata nel tempo grazie ai cuscinetti che ne evitano le continue manutenzioni.

Completano le dotazioni di serie il cassetto frontale raccogli briciole, il meccanismo manuale di evacuazione ultimo taglio e il doppio fungo di emergenza per una maggiore sicurezza.



Наша полупромышленная хлеборезка имеет привлекательный элегантный дизайн с плавными линиями, проста в эксплуатации и надежна. Высокая производительность, возможность непрерывной загрузки при помощи загрузочного конвейера (опция) для увеличенной производительности.

Хлеборезка снабжена 2-мя автоматическими ленточными конвейерами: нижний ограничитель фиксируемый, верхний - с электронной регулировкой по высоте. Регулируемая скорость нарезки.

Ограничитель регулируется рычагом для быстрой и точной нарезки.



Notre trancheuse à pain semi-industrielle qui unit un design résolu et imposant à des lignes sinueuses, nettes et élégantes. Elle est d'utilisation facile et sûre pour s'adapter rapidement aux exigences d'un marché toujours en évolution.

Crée pour répondre à la demande d'une haute productivité, elle offre la possibilité du chargement en continu facilité par la rampe de chargement gravitationnel (en option) qui augmente sa capacité.

Machine de haute performance, elle est munie de deux tapis d'avancement motorisés: l'inférieur fixe et le supérieur réglable électroniquement avec sélecteur selon la hauteur du pain à trancher. Possibilité d'en changer la vitesse par inverter pour s'adapter aux diverses exigences de travail et aux différents types de pain.

Rail de limitation réglable par levier pour un alignement du produit rapide et précis.

Le mouvement oscillatoire des couteaux est garanti de grande fiabilité et durée dans les temps grâce aux coussinets qui évitent les entretiens.

Complètent l'équipement standard le tiroir à miette, le mécanisme manuel d'évacuation du dernier coupe et le double bouton d'urgence pour plus de sûreté.



Nuestra cortadora de pan semi industrial combina un design marcado y imponente a las líneas sinuosas, limpias y elegantes. Es de uso fácil y seguro para adaptarse rápidamente a las exigencias de un mercado en evolución continua.

Creada para responder a la demanda de una productividad elevada gracias a la posibilidad de la carga continua facilitada por la rampa de carga gravitacional que aumenta su capacidad.

Máquina de alto rendimiento, es dotada de dos tapetes de avance motorizados: uno inferior fijo y uno superior regulable electrónicamente a través de un selector según la altura del pan. Posibilidad de variar la velocidad por medio de inverter para adaptarse a las diferentes exigencias de trabajo y a los diferentes tipos de pan.

Raíl de contención regulable con palanca para un alineamiento del producto fácil y preciso.

El movimiento oscilatorio de los cuchillos es garantía de grande fiabilidad y duración en el tiempo gracias a los cojinetes que evitan el mantenimiento continuo.

Completan las dotaciones de serie el cajón frontal para migas, el mecanismo manual de evacuación último corte y el doble botón de emergencia para mayor seguridad.

Принцип работы хлеборезки – вибрационное движение режущих ножей - гарантирует долгие годы безупречной работы. А подшипники, не требующие специального обслуживания, обеспечат исключительную надежность.

Стандартная комплектация: выдвижной ящик для сбора крошек, ручной механизм извлечения последнего кусочка, кнопка аварийного выключения.


BLADE LINE BFAST

Bread slicer
Taglierina per pane
Trancheuse à pain
Cortadora de pan
ХЛЕБОРЕЗКА



MODEL

BFAST 530



BLADE LINE

Bread slicer
Taglierina per pane
Trancheuse à pain
Cortadora de pan
ХЛЕБОРЕЗКА

STANDARD



BREADCRUMBS TRAY

VASCETTA RACCOGLI BRICIOLE
TIROIR À MIETTES
CAJÓN FRONTAL PARA MIGAS
ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК ДЛЯ СБОРА КРОШЕК



STAINLESS STEEL SLIDE FOR BREAD PACKAGING

SCIVOLO IN ACCIAIO INOX PER IMBUSTAMENTO PANE
RAMPE EN ACIER INOX POUR IMBALLAGE DU PAIN
DESLIZADERO EN ACERO INOX PARA EMBALAJE DEL PAN
ПЛАНКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ УПАКОВКИ

OPTIONAL



TEFLON BLADES KIT

KIT LAME TEFLONATE
KIT LAMES EN TÉFLON
KIT HOJAS EN TEFLÓN
КОМПЛЕКТ ТЕФЛОНОВЫХ НОЖЕЙ



BLADES LUBRIFICATION KIT

KIT LUBRIFICAZIONE LAME
KIT LUBRIFICATION LAMES
KIT LUBRIFICACIÓN HOJAS
ВСТРОЕННАЯ СМАЗКА НОЖЕЙ



TOP SAFETY COVER

COPERCHIO SUPERIORE DI SICUREZZA
COUVERCLE SUPERIEUR DE SÛRETÉ
TAPA SUPERIOR DE SEGURIDAD
ЗАЩИТНАЯ ВЕРХНЯЯ КРЫШКА



BAG BLOWER

APRISACCHETTO
SOUFFLEUR POUR SACHETS
SOPLADOR PARA BOLSA
УСТРОЙСТВО РАЗДУВА ПАКЕТОВ



SLICES CONTAINMENT FLAPS

FLAPS CONTENIMENTO FETTE
FLAPS DE LIMITATION TRANCHES
FLAPS DE CONTENCIÓN REBANADAS
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДЛЯ НАРЕЗАННОГО ХЛЕБА



GRAVITY LOADING RAMP

RAMPA DI CARICO GRAVITAZIONALE
RAMPE DE CHARGEMENT GRAVITATIONNEL
RAMPA DE CARGA GRAVITACIONAL
ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР



SINGLE PHASE VERSION WITH INVERTER

VERSIONE MONOFASE CON INVERTER
VERSION MONOPHASÉ AVEC INVERTER
VERSIÓN MONOFÁSICA CON INVERTER
ОДНОФАЗНАЯ ВЕРСИЯ С ИНВЕРТОРОМ


BLADE LINE

Bread slicer
Taglierina per pane
Trancheuse à pain
Cortadora de pan
ХЛЕБОРЕЗКА

Technical features - Caratteristiche tecniche - Caractéristiques techniques - Características técnicas - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL MODELLO MODÈLE MODELO МОДЕЛЬ	MAX CUT WIDTH LARGHEZZA TAGLIO LARGEUR DE COUPE ANCHO DE CORTE ТОЛЩИНА НАРЕЗКИ	MAX CUT HEIGHT ALTEZZA TAGLIO HAUTEUR DE COUPE ALTURA DE CORTE ВЫСОТА НАРЕЗКИ	BLADE PITCH PASSO LAME VOIE DES LAMES PASO CUCHILLAS РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛЕЗВИЯМИ (ШАГ НАРЕЗКИ)	POWER POTENZA PUISSANCE POTENCIA МОЩНОСТЬ	VOLT VOLT VOLT VOLT ВОЛЬТ	DIMENSIONS MM DIMENSIONI MM DIMENSIONS MM DIMENSIONES MM РАЗМЕРЫ MM					WEIGHT PESO POIDS PESO ВЕС
						A	B	C	D	E	
BS450B	440	60-160	7-9-10-11-12-13 14-15-16-18	0,75	400/50/3	640	700	680	830	-	105
BS530B	520	60-160	7-9-10-11-12-13 14-15-16-18	0,75	400/50/3	640	700	760	830	-	105
BS450S	440	60-160	7-9-10-11-12-13 14-15-16-18	0,75	400/50/3	640	1330	680	1450	760	115
BS530S	520	60-160	7-9-10-11-12-13 14-15-16-18	0,75	400/50/3	640	1330	760	1450	760	115
BS450H	440	60-160	7-9-10-11-12-13 14-15-16-18	0,75	400/50/3	770	1210	680	1250	900	140
BS530H	520	60-160	7-9-10-11-12-13 14-15-16-18	0,75	400/50/3	770	1210	760	1250	900	140
BA450B	440	60-160	7-9-10-11-12-13 14-15-16-18	0,75	400/50/3	640	700	580	830	-	130
BA530B	520	60-160	7-9-10-11-12-13 14-15-16-18	0,75	400/50/3	640	700	660	830	-	130
BA450S	440	60-160	7-9-10-11-12-13 14-15-16-18	0,75	400/50/3	640	1330	580	1450	760	140
BA530S	520	60-160	7-9-10-11-12-13 14-15-16-18	0,75	400/50/3	640	1330	660	1450	760	140
BA450H	440	60-160	7-9-10-11-12-13 14-15-16-18	0,75	400/50/3	770	1210	580	1250	900	160
BA530H	520	60-160	7-9-10-11-12-13 14-15-16-18	0,75	400/50/3	770	1210	660	1250	900	160
BFAST530	520	60-160	7-9-10-11-12-13 14-15-16-18	1	400/50/3	1980	1300	825	-	860	335

<ul style="list-style-type: none"> ● STANDARD/DI SERIE/STANDARD/ESTÁNDAR/СТАНДАРТ ● OPTIONAL/OPTIONAL/OPTIONNEL/OPCIONAL/ДОПОЛНИТЕЛЬНО — NOT AVAILABLE/NON DISPONIBILE/NON DISPONIBILE/NO DISPONIBILE/НЕ ДОСТУПНО 	BS450B	BS530B	BS450S	BS530S	BS450H	BS530H	BA450B	BA530B	BA450S	BA530S	BA450H	BA530H	BFAST530
Breadcrumbs tray/Vaschetta raccogli briciole/Tiroir à miettes/Cajón frontal para migas/Выдвижной ящик для сбора крошек	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stainless steel slide for bread packaging/Scivolo in acciaio inox per imbustamento pane/Rampe en acier inox pour emballage du pain/Deslizadero en acero inox para embalaje del pan/Планка из нержавеющей стали для упаковки	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Teflon blades kit/Kit lame teflonate/Kit lames en téflon/Kit hojas en téflon/Комплект тефлоновых ножей	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Blades lubrication kit/Kit lubrificazione lame/Kit lubrification lames/Kit lubricación hojas/Встроенная смазка ножей	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Top safety cover/Coperchio superiore di sicurezza/Couvercle supérieur de sûreté/Тара superior de seguridad/Защитная верхняя крышка	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Bag blower/Aprisacchetto/Souffleur pour sachets/Soplador para bolsa/Устройство раздува пакетов	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Slices containment flaps/Flaps contenimento fette/Flaps de limitation tranches/Flaps de contención rebanadas/Ограничитель для нарезанного хлеба	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Gravity loading ramp/Rampa di carico gravitazionale/Rampe de chargement gravitationnel/Rampa de carga gravitacional/Загрузочный конвейер	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Single phase version with inverter/Versione monofase con inverter/Version monophasé avec inverter/Version monofásica con inverter/Однофазная версия с инвертором	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Electrical plant under UL standards/Impianto elettrico norme UL/Circuit électrique normes UL/Planta eléctrica UL/Электрическое подключение по нормам UL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



RAM reserves the right to make technical changes without any notice. RAM si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



RAM

